

Ottice

HU /5544 03182

REC'D 1 4 NOV 1994 WIPO FCT The Patent Office Cardiff Road Newport Gwent NP9 1RH

I, the undersigned, being an officer duly authorised in accordance with Section 62(3) of the Patents and Designs Act 1907, to sign and issue certificates on behalf of the Comptroller-General, hereby certify that annexed hereto is a true copy of the documents as originally filed in connection with the Patent application identified therein.

In accordance with the Patents (Companies Re-registration) Rules 1982, if a company named in this certificate and any accompanying documents has re-registered under the Companies Act 1980 with the same name as that with which it was registered immediately before re-registration save for the substitution as, or the inclusion as, the last part of the name of the words "public limited company" or their equivalents in Welsh, references to the name of the company in this certificate and any accompanying documents shall be treated as references to the name with which it is so re-registered.

In accordance with the rules, the words "public limited company" may be replaced by p.l.c., plc, P.L.C. or PLC.

Re-registration under the Companies Act does not constitute a new legal entity but merely subjects the company to certain additional company law rules.

PRIORITY DOCUMENT

Signed

Dated 26 SEP 1994

An Executive Agency of the Department of Trade and Industry

20133 (prov) L TI DI DECOLLO L
20133 (prov) L TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
TI DI DECLLO L
DECILIO L
DECILIO L
DECILIO L
DECILIO L
LIMENTO RISERVE Nº Protocollo
Nº Protocollo
Nº Protocollo
Nº Protocollo
Nº Protocollo
<u> </u>
بيبييا/لي
COP
];;
∍ins(e,≤)
MENTERISERY 1
Office Protocollo
. 14
<u> </u>
ــــــــــا/كــ
priorità
تتتيالك

obbligat
obbligat
codice
MACC C
MAGGIG
brevetto soprariportato.

i



Mod. C.E. - 1-4-7

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE UFFICIO CENTRALE BREVETTI



REC'D 1 4 NOV 1994

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per

N. MI94 A 000916

INV. IND.

PRIORITY DOCUMENT

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

14:3 SET. 1994

Roma, fi



L' DIRETTORE DELLA

Ing DI CARLO

Roma - Istituto Poligratico e Zecca dello Stato - S

TITOLARE: HCT-HEALTH CARE TRADING LTD.

OGGETTO DELL'INVENZIONE

La presente invenzione ha per oggetto prodotti provvisti di un gruppo nitroestere terminale dotati di attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica ed un procedimento per la loro preparazione.

Pure oggetto della presente invenzione e' l'impiego di tali prodotti come analgesici e/o anti-infiammatori nonche' le composizioni farmaceutiche ad attivita' analgesica e/o anti-infiammatoria contenenti come principio attivo almeno uno dei suddetti prodotti provvisti di un gruppo nitroestere terminale.

STATO DELLA TECNICA

Come e' noto, i farmaci ad attivita' anti-infiammatoria ed analgesica comunemente impiegati, sono purtroppo caratterizzati da effetti collaterali negativi dovuti al fenomeno della tossicita'. Tale fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti, sia dal punto di vista sociale che economico; ad esempio solo negli Stati Uniti d'America si registrano annualmente migliaia di morti e centinaia di migliaia di ospedalizzazioni provocate dalla tossicita' di tali farmaci, con incidenza sulla spesa sanitaria di circa 6 miliardi di dollari. Dati analoghi si ricavano da Europa e Giappone.

Tra i farmaci noti ad attivita' anti-infiammatoria e/o

	MI94 A 00091	REG. B	DATA DI OEPOSITO 110/05/159	
NUMERO BREVETTO			GATA OF RILASCOO	J
O. TITOLO				
PRODOTTI	PROVVISTI DI	UN GRUPPO NITROE	STERE TERMINALE DOTATI	DI
ATTIVITA	' ANTI-INFIAM	IMATORIA E/O ANALG	ESICA	
L. RIASSUNTO				
	· · · · · ·			
Prodotti	nenyvisti di	un nitroestere t	erminale aventi la segu	ente
	generale		i minate avener to segu	
		R-Y-0NO2	. (1)	
procedim	nento per la l	oro preparazione	e loro impiego come ant	i-in-
	ri e/o analge			
	•	·		
			Name .	
			MARCA	
M. DISEGNO		•		/ • 9 <u>F</u>
•			- Lives	900
				3
			-	-
		•		
	•			
:			•	
			•	
	•			
		,		
i e				

[2,3-e] -1,2-tiazina-3-carbossiammide 1,1-diossido o Tenoxicam o 4-idrossi-2-metil-N-2- piridinil- 2H-1,2 benzotiazina-3-carbossiammide 1,1-diossido o Piroxicam, nonche' quando si impiega acido 6-metossi-2-naftilacetico o un suo precursore.

Appare quindi evidente la necessita' di poter disporre di farmaci che, pur mantenendo buona attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica, risultino in generale non tossici.

SCOPI DELL'INVENZIONE

Scopo della presente invenzione e' quello di mettere a disposizione prodotti dotati di attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica che risultino ben tolle-rati rispetto ai noti farmaci ad attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica.

Altro scopo della presente invenzione e' quello di realizzare un procedimento per la preparazione di prodotti ad attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica che risultino ben tollerati.

Pure un altro scopo ancora della presente invenzione e' quello di mettere a disposizione composizioni farmaceutiche ad attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica che risultino molto ben tollerate.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Questi ed altri scopi ancora e relativi vantaggi che

analgesica, vi sono alcuni prodotti particolarmente tossici, quali ad esempio l'acido 5-benzoil-1,2-diidro-3H-pirrolo[1,2-a]pirrolo-1-carbossilico o Ketorolac [W.H.ROOKS et al. Agents Actions 12,684 (1982)] e l'acido 1-(4-clorobenzoil)-5-metossi-2-metil-1H-indol-3-acetico o Indometacina [C.D.KLAASSEN, Appl.Pharmacol. 38,127 (1976)]. Notevoli problemi di tossicita' gastrointestinale e generale sono stati riscontrati anche per la 5-cloro-3-(2-tenoil)-2ossindolo-1-carbossiammide o Tenidap [P.KATZ et al. Arthrititis Rheum. 31, Suppl., S52 (1988)]. In particolare il Ketorolac e' stato ritirato dal commercio in alcuni paesi proprio a causa della sua tossicita' gastrointestinale, mentre l'Indometacina e' uno dei farmaci anti-infiammatori che ha provocato il maggior numero di morti dall'anno della sua introduzione in commercio. Rispetto ad altri farmaci anti-infiammatori e/o analgesici noți, Ketorolac ed Indometacina provocano, a causa degli effetti collaterali gia' descritti, lesioni assai estese ed in particolare per quanto riguarda la tossicita' gastrointestinale, sono stati riscontrati decessi avvenuti anche in pazienti in eta' infantile.

Analoghi problemi sono stati riscontrati quando vengono impiegati 4-idrossi-2-metil-N-2-piridinil- 2H-tieno

y e' scelto tra

- catene alchiliche C_1 - C_{10} lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

(X)

Piu' particolarmente, sempre secondo la presente invenzione, quando detto R e' :

(II)

e detto Y e' uguale ad una catena alchilica lineare a 4 atomi di carbonio non sostituita, il prodotto risultante ha la seguente formula:

(XI)

meglio saranno chiariti dalla descrizione che segue, vengono raggiunti da prodotti aventi la seguente formu-la generale:

R-Y-ONO2

Inoltre, quando R e' uguale a (V), i prodotti di formula (I) mostrano elevata tollerabilita' generale ed anche una migliore efficacia nei trattamenti patologici degli stati infiammatori e/o analgesici per i quali vengono impiegati.

Sempre secondo la presente invenzione, i prodotti di formula generale (I) quando R e' (II), (III) e (IV), vengono preparati secondo un procedimento che prevede le seguenti fasi:

- reazione tra il composto di formula generale

opportunamente attivato ed il composto di formula generale

$$X-Y-X'$$
 (XIII)

dove y e' scelto tra

- catene alchiliche C_1 - C_{10} lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

Si e' visto infatti che la presenza di un gruppo portatore di ossido nitrico esogeno quale ad esempio il
gruppo nitroestere terminale sui composti di formula
(I), e' in grado di prevenire o quantomeno di ridurre
l'eventuale tossicita' generale ed in particolare
gastrointestinale caratteristica dei noti composti ad
attività anti-infiammatoria e/o analgesica.

I composti di formula generale (I) hanno mostrato eccellente efficacia per quanto riguarda l'attivita' anti-infiammatoria e/o analgesica e soprattutto hanno mostrato un'ottima tollerabilita' generale. Detti composti di formula (I) sono risultati di estrema utilita' nel trattamento terapeutico degli stati infiammatori, nel trattamento delle patologie che richiedono l'impiego di analgesici, nonche' nel trattamento delle patologie che prevedono l'impiego abbinato di analgesici ed anti-infiammatori, ed hanno dimostrato migliore maneggevolezza e/o efficacia proprio grazie alla loro buona tollerabilita'.

I composti di formula (I) sono anche utilizzabili nel trattamento delle affezioni a carico dell'apparato cardiovascolare e del sistema nervoso centrale, nel trattamento delle ischemie miocardiche e cerebrali, in episodi di trombosi arteriosa ed in condizioni di demenza senile.

g di Ketorolac sciolti in 20 ml di DMF.

La miscela di reazione venne lasciata sotto agitazione a 40°C per 15 minuti, venne aggiunto 1 ml di 1,4-dibromobutano e la miscela di reazione venne lasciata sotto agitazione a temperatura ambiente per una notte.

Il solvente venne quindi evaporato a pressione ridotta ed il residuo trattato con acqua e cloruro di metilene. La fase organica venne separata, anidrificata su sodio solfato ed il solvente venne allontanato a pressione ridotta a dare un residuo che venne purificato per cromatografia su gel di silice utilizzando una miscela eluente etere/etere di petrolio 4/6 (v/v). Furono raccolte le frazioni di testa, venne evaporato il solvente a pressione ridotta e furono ottenuti 0,75 g di prodotto di formula:

$$COO - CH_2$$

(VV)

1H-NMR (80 MHz) (CDCl₃) (ppm): 1.83(6H, m); 2.81(2H, m);
3.38(2H, t); 4.12(2H, t); 4.48(1H, m); 6.03(1H, d);
6.78(1H, d); 7.41(3H, m); 7.73(2H, m).

b) Ad una soluzione di (XI) (0.75 g) in 20 ml di

ed X puo' essere uguale o diverso da X', ma entrambi scelti tra: Cl, Br, I, con ottenimento dei prodotti aventi la seguente formula:

$$R-Y-X$$
 e/o $R-Y-X'$ (XIV)

- reazione del prodotto di formula (XIV) con un composto in grado di formare un nitroestere terminale quale ad esempio argento nitrato,

con ottenimento dei prodotti di formula generale (I).

Con riferimento all'Esempio 1 qui di seguito riportato,

dato a solo titolo indicativo e non limitativo del

presente trovato, viene descritta la preparazione del

composto di formula (XI).



ESEMPIO 1

Preparazione del composto di formula:

(XI)

a) In una sospensione di sodio idruro all'80% (0.16 g) in DMF (15 ml) vennero gocciolati sotto agitazione 1.15

(XVII)

Sono state determinate l'attivita' anti-infiammatoria, la tollerabilita' gastrointestinale e l'attivita' anti-aggregante piastrinica dei suddetti composti.

L'attivita' anti-infiammatoria e' stata determinata mediante il metodo dell'edema da carragenina nel ratto, come descritto da C.A.WINTER et al. (1962) Proc.Soc.Exp.Biol.Med. 111,544.

La tollerabilita' gastrointestinale e' stata valutata per somministrazione orale nel ratto.

L'attivita' anti-aggregante piastrinica e' stata determinata su piastrine umane stimolate da acido arachidonico, secondo il metodo descritto da V.BERTELE et al. (1983) Science 220, 517.

I risultati sono riportati in Tabella 1, come valori relativi all'attivita' anti-infiammatoria, anti-aggregante e della tollerabilita' gastrointestinale dei composti in esame, espressi come rapporto di potenza relativo al prodotto di base preso come standard unita-

acetonitrile, venne aggiunta una soluzione di AgNO₃ (0.5 g) in 5 ml di acetonitrile. La miscela di reazione venne lasciata sotto agitazione a temperatura ambiente per 48 ore. Il solvente venne quindi allontanato sotto pressione ed il residuo trattato con acqua e cloruro di metilene. La fase organica venne separata, anidrificata su sodio solfato e privata del solvente a pressione ridotta. Il residuo venne purificato per filtrazione su gel di silice utilizzando una miscela eluente etere/etere di petrolio 4/6. Furono riunite le frazioni di testa, venne evaporato il solvente a pressione ridotta e furono ottenuti 0.35 g di (XI).

1H-NMR (80 MHz) (CDCl₃)(ppm): 1.78(6H, m); 2.82(2H, m);
4.14(2H, m); 4.47(3H, m); 6.03(1H, d); 6.79(1H, d);
7.46(3H, m); 7.77(2H, m).

Sono stati effettuati degli studi biologici sui composti di formula (I) ed in particolare sui composti seguenti:

$$\begin{array}{c|c}
O & & \\
\hline
O & & \\
\hline
COO + CH_2 + ONO_2
\end{array}$$
(XI)

$$\begin{array}{c} \text{CO-NH} + \text{CH}_2 + \text{ONO}_2 \\ \text{N} + \text{O} \\ \text{CO} + \text{S} \end{array}$$

$$\text{(XVI)}$$

1. Prodotti di formula generale

 $R-Y-ONO_2$ (I)

dove:

R e' scelto tra

$$(VII)$$

$$CO = VIII$$

$$(VIII)$$

$$(V$$

rio.

TABELLA 1

COMPOSTO	ATTIVITA'	ATTIVITA'	ULCEROGEN.	
	ANTI-INFIAMM.	ANTI-AGGREG.	GASTROINTES	•
(XI)	1.25	1.10	0.15	
KETOROLAC	1.0	1.0	1.0	
(XVII)	1.0	1.30	0.1	
INDOMETACIN	A 1.0	1.0	1.0	LIPE ISO. O
				(3) Summi
(XVI)	1.05	ND	0.65	
TENIDAP	1.0	ND	1.0	

E' stata valutata approssivamente la tossicita' acuta dei composti in esame per somministrazione orale di una dose singola di sostanza a gruppi di 10 topini. L'incidenza di letalita' e la comparsa di sintomatologia tossica sono state riportate entro un periodo di osservazione di 14 giorni. Anche dopo somministrazione di una dose di 100 mg/Kg di ciascun composto, gli animali non manifestano alcun segno di tossicita' apparente.

Brogotti Europas. v. l.

dal fatto che detto R e'

(IV)

e detto Y e' uguale ad una catena alchilica lineare a 4 atomi di carbonio non sostituita, con ottenimento di un prodotto avente la formula seguente:

$$CH_{3}O$$

$$CH_{2}-COO\left(CH_{2}\right)ONO_{2}$$

(XVII)

4. Prodotto secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto R e^{t}

e detto Y e' uguale ad una catena alchilica lineare a 4 atomi di carbonio non sostituita, con ottenimento di un

Y e' scelto tra

- catene alchiliche C_1 - C_{10} lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

2. Prodotto secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto R ${\rm e}^{\prime}$

(II)

e detto Y e' uguale ad una catena alchilica lineare a 4 atomi di carbonio non sostituita, con ottenimento di un prodotto avente la formula seguente:

(XI)

3. Prodotto secondo la rivendicazione 1, caratterizzato

Y è scelto tra

- catene alchiliche C_1 - C_{10} lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

comprendente le seguenti fasi:

- reazione tra il composto di formula generale

opportunamente attivato secondo metodi tradizionali ed il composto di formula generale

$$X-Y-X'$$
 (XIII)

dove X è uguale o diverso da X', ma entrambi scelti tra: Cl, Br, I, con ottenimento dei prodotti aventi la seguente formula:

$$R-Y-X$$
 e/o $R-Y-X'$ (XIV)

- reazione di detto prodotto di formula (XIV) con un composto in grado di formare un nitroestere terminale quale prodotto avente la formula seguente:

(XVI)

 Procedimento per la preparazione dei prodotti di formula generale (I)

$$R-Y-ONO_2$$
 (I)

dove R e' scelto tra

Y e' scelto tra

-catene alchiliche c_1 - c_{10} lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

come anti-infiammatori e/o analgesici.

7. Impiego dei prodotti di formula generale

$$R-Y-ONO_2$$
 (I)

dove:

R e' scelto tra

argento nitrato,

con ottenimento di detto prodotto di formula generale (I).

6. Impiego dei prodotti di formula generale

$$R-Y-ONO_2$$
 (I)

dove:

R e' scelto tra

(IX)

Y e' scelto tra

-catene alchiliche $c_1 - c_{10}$ lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

n = 2-5

 $R_1 = H, CH_3$ (X)

come principio attivo.

Roberto Trupiano

Branditi Europas.s.s.

CO CH₃ (IV)

CO-NH-CO

(II)

21

Y e' scelto tra

-catene alchiliche C_1 - C_{10} lineari o ramificate, sostituite o non sostituite;

$$\frac{-\left(CH - CH_2 - O\right)_{n} - CH - CH_2}{R_1} = R_1$$

$$n = 2.5$$

$$R_1 = H, CH_3 \quad (X)$$

nel trattamento delle affezioni a carico dell'apparato cardiovascolare e del sistema nervoso centrale, nel trattamento delle ischemie miocardiche e cerebrali, in episodi di trombosi arteriosa ed in condizioni di demenza senile.

8. Composizioni farmaceutiche ad attivita' antiinfiammatoria e/o analgesica caratterizzate dal fatto
che contengono almeno un prodotto di formula generale

 $R-Y-ONO_2$ (I)

dove:

R e' scelto tra



2d, 2e and 2f: If there are further applicants please provide details on a separate sheet of paper.	Corporate name		
_		Country (and State of incorporation, if appropriate)	
_		If you are applying	g as an individual or one of a partnership please give in full:
		Surname	
	25	Forenames	se give the following details:
	2f	Address	se give the following details.
•			
		UK postcode (if applicable)	
		Country	
		ADP number (if known)	•
An address for service in the	6	Address for se	rvice details
United Kingdom must be supplied	За		ted an agent to deal with your application?
Please mark correct box		Yes X No .	→ go to 3b
·		please give deta	ils below
		Agent's name	LLOYD WISE, TREGEAR & CO.
		Agent's address	Norman House,
			105 - 109 Strand, London,
		Postcode	WC2R OAE
		Agent's ADP number	117001
3b: If you have appointed an agent, all correspondence concerning your	3b		ppointed an agent please give a name and address in the to which all correspondence will be sent:
application will be sent to the agent's United Kingdom address.		Name	
		Address	
			Daytime telephone
		Postcode	number (if available)
		ADP number (if known)	
	•		

.

25.00

-8001 NGP30269929 PAT 1 77 UC

Your reference

PB - 53508

9320599.5

Notes

Please type, or write in dark ink using CAPITAL letters. A prescribed fee is payable for a request for grant of a patent. For de dis, please contact the Patent Office (telephone 071–829 6910).

Rule 16 of the Patents Rules 1990 he main rule governing the completion and filing of this form.

Do not give trading styles, for example, 'Trading as XYZ company', nationality or former names, for example, 'formerly (known as) ABC Ltd' as these are not required.



Warning

After an application for a Patent has been filed, the Comptroller of the Patent Office will consider whether publication or communication of the invention should be prohibited or restricted under Section 22 of the Patents Act 1977 and will inform the applicant if such prohibition or restriction is necessary. Applicants resident in the United Kingdom are also reminded that under Section 23, applications may not be filed abroad without written permission unless an application has been filed not less than 6 weeks previously in the United Kingdom for a patent for the same invention and either no direction prohibiting publication or communication has been given, or any such direction revoked.

Patent Office

Request for grant of a Patent

Form 1/77

Patents Act 1977

- Title of invention
- 1 Please give the title of the invention

NITRIC ESTERS OF DERIVATIVES OF PROPIONIC ACID AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Applicant's details

HCT-HEALTH CARE TRADING LTD.

- First or only applicant
- 2a If you are applying as a corporate body please give:

Corporate name

Country (and State of incorporation, if appropriate)

Ireland

2b If you are applying as an individual or one of a partnership please give in full:

Surname

Forenames

2c In all cases, please give the following details:

Address

Dame Street, Dublin 2

UK postcode (if applicable)

Country

Ireland

ADP number

6426159001

ar